



Perol®

Divisão  
Aviação



Catálogo

Nesta divisão encontramos produtos especialmente desenvolvidos para uso em aeronaves, atendendo todas as normas que regulam este setor. É importante lembrar que a aviação é um dos mais dinâmicos setores da economia mundial e tudo tem que ser perfeito, inclusive os produtos para limpeza e desinfecção.



# Turb 309



Desengraxante alcalino concentrado indicado para limpeza externa e limpeza geral de aeronaves: conjunto de roda e freio, trem de pouso, limpeza de colméias de reversores antes do reparo e locais onde existam sujidades como: graxas, carbonização e incrustações.

**pH**

Levemente  
Alcalino

**Diluição**

Limpeza: Até 1:5

# Turb 309

## Atenda a Norma Internacional BOEING D6-17487 REVISION P

- O produto não causa rachaduras nem descoloração em acrílicos, plásticos policarbonatos e polisulfonatos de acordo com ASTM F484.
- O produto não altera a dureza e não causa descoloração ou bolhas em superfícies pintadas de acordo com ASTM F502.
- Não causa corrosão em ligas de alumínio Dural Al7075T6 nos testes de Corrosão Sanduíche de acordo com ASTM F1110.
- Não causa corrosão em ligas de alumínio Dural Al7075T6, ligas de Alumínio Al2024T3, Aço AISI4130, ligas de Titânio 6Al-4V, ligas de Magnésio AZ31B nos testes de Corrosão por Imersão de acordo com ASTM F483.
- Teste conforme no ensaio de Fragilização por Hidrogênio.

# Dejet



O desinfetante Dejet é um produto para ser utilizado em sistemas de tratamento de resíduos em toaletes de aviões, para limpeza de QTU e dos caminhões e tanques de transporte de dejetos. Possui alta concentração de ativos e fragrância duradoura.

pH

Neutro

Diluição

Desinfecção:  
Puro até 1:5  
Limpeza:  
Até 1:10

# Dejet

## Atenda a Norma Internacional AMS 1476B e D6-17487P

- O produto não causa rachaduras nem descoloração em acrílicos, plásticos policarbonato e polisulfonatos de acordo com ASTM F484.
- O produto não altera a dureza e não causa descoloração ou bolhas em superfícies pintadas de acordo com ASTM F502.
- O produto não causa manchas em superfícies não pintadas de acordo com ASTM F485.
- Não causa corrosão em ligas de alumínio Dural Al7075T6 nos testes de Corrosão Sanduíche de acordo com ASTM F1110.
- Não causa corrosão em ligas de alumínio Dural Al7075T6 nos testes de Corrosão por Imersão de acordo com ASTM F483.
- Possui "Flash Point" >200 °F de acordo com ASTM D56.
- Reduz a tensão superficial da água de acordo com ASTM D1331.
- Encobre cor e odor dos dejetos por mais de 8 horas - AMS 1476B: item 3.2.2.4, página 6.
- Não causa inchaço, mancha, descoloração ou evidências de degradação em borrachas ou materiais plásticos de acordo com ASTM D471.

# Forth 509



Limpador concentrado especialmente desenvolvido para limpeza de todo tipo de superfícies pintadas e não pintadas, acrílicos, plásticos, policarbonatos e polisulfonatos, esmaltados, vitrificados, sintéticos, vinil, couro, estofados, carpetes e alumínio através do processo de flotação que consiste na separação de partículas de uma mistura sólida, mediante a ação tensoativa.

pH

Levemente Alcalino

Diluição

Limpeza:  
1:1 até 1:10

Perol®

# Forth 509

## Atende as Normas Internacionais AMS 1550B

- O produto não causa rachaduras nem descoloração em acrílicos, plásticos policarbonato e polisulfonatos de acordo com ASTM F484.
- O produto não altera a dureza e não causa descoloração ou bolhas em superfícies pintadas de acordo com ASTM F502.
- O produto não causa manchas em superfícies não pintadas de acordo com ASTM F485.
- Não causa corrosão em ligas de alumínio Dural Al7075T6 nos testes de Corrosão Sanduíche de acordo com ASTM F1110.
- Não causa corrosão em ligas de alumínio Dural Al7075T6 nos testes de Corrosão por Imersão de acordo com ASTM F483.
- Possui "Flash Point" >200 °F de acordo com ASTM D56.
- Não ataca carpetes, tecidos e couro.



# D4 Desinfetante de Uso Geral



Formulado a partir de novos conceitos e inovações, seguindo as tendências e padrões internacionais de higienização o D4 tem as seguintes ações: Limpador: através de tensoativos, pois é sabido que a eficácia de qualquer desinfetante é muito prejudicada se as superfícies estiverem sujas. Desinfetante: eliminação de bactérias através da ação de um bactericida de amplo espectro de atividade.

pH

Neutro

Diluição

Puro até: 1:10

Perol®

# D4 Desinfetante de Uso Geral

## Atenda a Norma Internacional AMS 1452B

- O produto não causa rachaduras nem descoloração em acrílicos, plásticos policarbonato e polisulfonatos de acordo com ASTM F484.
- O produto não altera a dureza e não causa descoloração ou bolhas em superfícies pintadas de acordo com ASTM F502.
- O produto não causa tensão nem alongamento em borrachas de acordo com ASTM D471.
- O produto não causa ranhuras, mudança de cor ou manchas em superfícies vinílicas de acordo com ASTM F2109.
- O produto não causa ranhuras, mudanças de cor ou manchas sobre filmes de PVC de acordo com ASTM F2109.
- Possui "Flash point" >200°F de acordo com ASTM D56.

# Sabonete Pleasant



Pleasant é um sabonete líquido perolado que ajuda a manter as mãos limpas e macias. Suas fragrâncias exclusivas e suaves dão a pele uma sensação de frescor. Fragrâncias: Erva Doce, Pêssego, Flower's, Inodoro, Bamboo, Pitanga e Fruto do Cerrado

pH

Neutro

Diluição

Puro

Sugestão de uso da  
linha Higiene Pessoal

Perol®



**Perol**<sup>®</sup>

*Produtos para  
Limpeza Profissional*

0800 7716277  
[www.perol.com.br](http://www.perol.com.br)

Perol Comercial e Industrial Ltda.  
Rua Bélgica, nº1401, CEP 14075-480 Vila Elisa  
Ribeirão Preto-SP



---

Filiações:

